

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2020/2021 учебного года
составлен " 31 " 08 2020 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61
«Золотой петушок» г. Волжского Волгоградской области», 1970

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской
области в лице администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области

(учредитель организации)

404120, Россия, Волгоградская область, город Волжский, проспект им. Ленина, дом
111

(юридический адрес, физический адрес организации)

Чепусова Ирина Ивановна, 8(8443) 27-59-02

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) управления образования
администрации городского округа – город Волжский

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

«О создании комиссии по приему образовательных учреждений к новому 2020/2021
учебному году»

от "27" мая 2020 г. № 170 в период с "27" июля 2020 по "10" августа 2020 г.

комиссией в составе:

председатель комиссии:

заместитель начальника управления образования Гребенникова В.А. _____ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

секретарь комиссии:

_____ ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

члены комиссии:

Айсин Р.Х., начальник ОНД и ПР по г.Волжскому, Ленинскому и
Среднеахтубинскому районам УНД и ПР и ГУ МЧС России по Волгоградской
области;

Бахвалов П.Н., старший инженер отделения ООВ ЭИТСОБ ОВО по г. Волжскому –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»;

Ваулина Н.А. специалист 1 категории управления;

Бурмистрова Т.Д. инженер 1 категории «МКУ ИТС»;

Парамонова Г.В. инженер 1 категории «МКУ ИТС»

Шматкова Л.В. ведущий специалист управления;

Гладкая В.А., специалист 1 категории управления;

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 61 «Золотой петушок» г. Волжского Волгоградской
области»,

(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 300; фонд учебников - _____, _____% от потребности;
научно-педагогическая и методическая литература - 100.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 9900га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, санитарным требованиям соответствует

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, требованиям соответствуют

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| Старшая медсестра | | 1,5 | штат | |
| Врач | | 0,5 | договор | |

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана "25" августа 2016 г., серия ВО 006381 № ЛО-34-01-003120 ,

Комитет здравоохранения Волгоградской области»

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитетом здравоохранения Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от «30" мая 2019 г. № 616п заключен с ГБУЗ «Городская детская больница»,

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "05" августа 2013г., серия ВО № 001396, рег. номер ЛО-34-01-001805

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - не имеется,

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособленное помещение, емкость - 5 человек ; состояние удовлетворительное

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет – не имеется,

процедурный кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 5 человек ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано ;

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в _____ смены, в _____ столовых
(количество смен) (количество столовых)
на _____ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются _____ ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга _____
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано _____, санитарным нормам соответствует _____
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное _____,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены _____.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется _____ ;
(имеется, не имеется)
электрокипятильник _____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам. _____
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное _____ ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется _____.
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется _____ ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован _____,
(организован, не организован)

_____.
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется _____,
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-
(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (протокол ТУ Роспотребнадзора по Волгоградской области в г.Волжский, Ленинском и Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах

название организации, выдавшей заключение

от "10" марта 2020 г. № 24).

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены :
(выполнены, не выполнены)

сторожа

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

договор об экстренном вызове полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации с ФГКУ УВО ГУ МВД России по Волгоградской области № 560 от 09.01.2020; договор на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны с ФГУП «Охрана» Росгвардии № 39/019-9281 от 14.01.2020 ;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, телефон АТС ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и не обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована, соответствует.

(организована, не организована)

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2020 году Акт № 047/52 от 19.03.2020 выдан ОНД и ПР по г.Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР и ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и выданные предписания отсутствуют;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое извещение о пожаре.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия
(обеспечивает, не обеспечивает)

от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны.
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании заключения
(проводилась, не проводилась)

от " 30 " января 20 20 г., выданного ООО «Лощман Групп» -
(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует;
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований
(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: _____

11. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
 акт от 29.05.2020

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: нет

17. Канализация имеется

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61 «Золотой петушок» г. Волжского Волгоградской области»,

к новому 2020/2021 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:







руководителю организации в срок до " " 20 г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с " " по " " 20 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до " " 20 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2020/2021 учебному году.

Председатель комиссии:  В.А.Гребенникова
 (роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

| | |
|---|---|
| <u></u> (роспись) | <u>Р.Х.Айсин</u> (инициалы, фамилия) |
| <u></u> (роспись) | <u>Т.Д.Бурмистрова</u> (инициалы, фамилия) |
| <u></u> (роспись) | <u>Н.А.Ваулина</u> (инициалы, фамилия) |
| <u></u> (роспись) | <u>В.А.Гладкая</u> (инициалы, фамилия) |
| <u></u> (роспись) | <u>П.Н. Бахвалов</u> (инициалы, фамилия) |
| <u></u> (роспись) | <u>Г.В.Парамонова</u> (инициалы, фамилия) |
| <u></u> (роспись) | <u>Л.В.Шматкова</u> (инициалы, фамилия) |